



Suministro de césped artificial **GREENPOP 35** de Acosflor Grass, para uso decorativo residencial, con método de fabricación Tufting de galga 3/8" con fibra de Polietileno de monofilamentos lenticular en dos tonos verde + beige, de 5.000/8 Dtex recto (+/- 10%) y fibra de Polipropileno monofilamento de 5.500/8 Dtex texturizado (+/- 10%). Con un peso del hilo de 1.227 gr/m² (+/- 10%) y 14.698 puntadas/m² (+/- 10%). Estabilidad a los rayos UV: 3.000 h. Solidez del color – escala gris: ≥ 4 . Relleno texturizado de polietileno a menor altura, aportando amortiguación y contribuyendo a que los hilos mantengan su forma vertical sin necesidad de relleno de arena. Soporte base con geotextil 100% PP reforzado acabado con Látex SBR. Resistencia al arranque del hilo >30N. En rollos de 2,00 m. de ancho, un largo estándar de 25,00 m., altura del hilo de 35 mm. (+/- 5%) y con un peso total 1.867 gr/m². (+/- 10%).

Se instalará de manera flotante sobre una solera firme. Encolado de la unión de los rollos mediante pegamento PU de dos componentes sobre cinta geotextil de 30 cm. El perímetro deberá quedar igualmente fijado mediante adhesivo al soporte, o cualquier otro medio mecánico en caso de aplicarse sobre tierra.

